

MODULO 2 - BLS-D

aggiornamento 30 nov 2011

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) comunica che la defibrillazione non è consigliata | 26 |
| a | si inizia subito la RCP per 1 minuto e poi si riscontrano i parametri vitali | |
| b | si mette la persona in PLS (Posizione Laterale di Sicurezza) | |
| c | si inizia subito la RCP per 2 minuti circa, fino alla successiva analisi del DAE | |
| d | si controlla il respiro e se assente si inizia la ventilazione artificiale | |
| 2 | si esegue la defibrillazione su una donna incinta al 7° mese in arresto cardio respiratorio? | 50 |
| a | no, si avvisa la C.O.T. 1.1.8. e si trasporta in ospedale | |
| b | si, si applica il consueto protocollo DAE | |
| c | no, si avvisa la C.O.T. 1.1.8. e si continua con la sola R.C.P. (rianimazione Cardio Polmonare) | |
| d | si, ma le placche si applicano diversamente dalle posizioni usuali | |
| 3 | qual'è la corretta posizione delle piastre accertata dalle linee guida per l'uso del DAE in un soggetto adulto? | 109 |
| a | una piastra posta sulla linea ascellare media dx; l'altra sull'apice polmonare anteriore sx | |
| b | una piastra posta sulla linea ascellare media sx; l'altra sull'apice polmonare anteriore sx | |
| c | una piastra posta centralmente al torace; l'altra centralmente tra le scapole | |
| d | nessuna delle precedenti | |
| 4 | in caso di Fibrillazione Ventricolare il circolo rimane efficace | 112 |
| a | diversi minuti in caso di temperature molto rigide | |
| b | mai | |
| c | almeno per i primi due minuti se il paziente è giovane | |
| d | almeno per i primi due minuti se il paziente è un bambino, pochi secondi in caso di un adulto | |
| 5 | dove è indicato e preferibile posizionare il DAE? | 150 |
| a | all'altezza dell'orecchio destro dell'infortunato | |
| b | sopra la testa del paziente | |
| c | all'altezza dell'orecchio sinistro dell'infortunato | |
| d | è indifferente, dove preferisce l'operatore | |
| 6 | mentre il DAE eroga la scarica | 197 |
| a | si guarda il DAE e si controlla che il soggetto non abbia segni di circolo | |
| b | si controlla che nessuno, tranne l'operatore DAE, tocchi il soggetto | |
| c | si controlla che nessuno tocchi il paziente | |
| d | si guarda attentamente il DAE, si fa fare silenzio e si ascolta cosa dice | |
| 7 | la fibrillazione ventricolare è un tipo di ritmo in cui | 199 |
| a | il cuore è fermo e il circolo inesistente | |
| b | il cuore si "muove" ma il circolo è fermo | |
| c | il cuore si "muove" e il circolo, anche se debole, può essere apprezzato | |
| d | il cuore è fermo ma c'è ancora circolo | |